



CUMMINS DYNAMIC RANGE DIESEL
(8,5-17,5 kVA/6,8-14 kW)



Бензинови мобилни генератори
Монофазни, оборудвани с четиритактови двигатели , 3000 rpm

Модел	Мощност макс. (KW)	Резервоар	Потребление	Тегло	Размери
	230 V, 50 Hz	(L)	(L/h)	(kg)	(L x W x H) (mm)
AAP 3500	2,3	15	1.1	46	605 x 490 x 490
AAP 5500	4	25	2.5	78	695 x 555 x 580
AAP5500 E	4	25	2.5	80	695 x 555 x 580
AAP 8000 E	6	30	2.8	94	720 x 550 x 690

Дизелови генератори Cummins, трифазни

Модел	Мощност макс. (KW)	Модел мотор	Потребление	Тегло	Размери
	400/230 V, 50 Hz		(L/h)	(kg)	(L x W x H) (m)
ADR 17	13	X 1.7 i G1	2.9	76	1.25 x 0.73 x 1.2
ADR 22	17.6	X 2.5 i G1	3.7	80	1.4 x 0.73 x 1.2
ADR 28	22	X 2.5 i G2	4.8	102	1.4 x 0.73 x 1.2
ADR 33	26	S 3.8Ti G2	5.6	106	1.8 x 0.76 x 1.26

Дизелови генератори
Трифазни, оборудвани с четиритактови двигатели, 1500 rpm

Модел	Мощност макс. (KW)	Модел мотор	Потребление	Тегло	Размери
	400/230 V, 50 Hz		(L/h)	(kg)	(L x W x H) (mm)
APD 20 CF	16	CY 4855 D	5	560	1.6 x 0.85 x 1.3
APD 25 CF	20	CY 490 D	6.2	610	1.6 x 0.85 x 1.3
APD 30 C	24	4 B 3.9 i G2	6.8	900	1.86 x 0.9 x 1.3
APD 33 CF	26.4	CY 490 ZD	7.6	750	1.6 x 0.85 x 1.3
APD 37 CH	30	CZ 4102	9.3	850	1.86 x 0.9 x 1.35



